

Tutustu keittiöidemme
ylivoimaisiin laatuominaisuuksiin

VAADI LAATUA, valitse Noblessa



NOBLESSA®
Laatukeittiöt Saksasta

noblessakeittiot.fi

Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Joensuu | Jyväskylä | Jämsä | Kajaani | Kotka | Kouvola | Kuopio | Lahti | Lappeenranta
Lohja | Mikkeli | Oulu | Pori | Rauma | Riihimäki | Rovaniemi | Salo | Savonlinna | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa



NOBLESSA® – TESTATTUA QC-LAATUA

KAIKKI TUOTTEEMME ovat testattu tehtaallamme QC-testauslaboratoriossa. Testauksen tarkoituksena on yhdistää asiakkaiden toiveet tehtaamme omiin käytännön kokemuksiin sekä tutkimustuloksiin. Näin saadaan aikaiseksi kehitysprosessi, joka takaa keittiöillemme 15 vuoden vähimmäiselinkaaren.

Testausrobottimme avulla varmistamme kaikkien käyttämiemme mekanismien kestävyys. Emme tyydy helavalmistajien ilmoituksiin vaan haluamme itse varmistua mekanismien laadusta. QC-laboratoriossa rasiimme tuotteita jopa kolme kertaa pidempään kuin DIN-standardit edellyttävät.

Ovet ja vetolaatikostot testataan vähintään 60 000 kertaa auki-kiinnisyydellä, mikä vastaa yli 15 vuoden käyttöä keittiössä. Apteekkarinkaappi ja kulmakaruselli testataan 60 000–80 000 kertaa kuormituksesta riippuen. Tämä vastaa noin 11–15 avaus-sulkemiskertaa päivässä 15 vuoden ajan.

S EINÄKAAPPIEN KIINNITYS ja rakenne on suunniteltu kestäväksi 75 kilon painon. Tämä on paljon enemmän kuin yleensä käytettävien astioiden paino; esimerkiksi 18-osainen posliininen kahviasiastiasta painaa keskimäärin 5 kiloa. Hyllymme on testattu kantamaan 50 kg/m², mikä vastaa noin 80 ruokalautasta.

Pintamateriaalien kemikaalien kestävyttä testattaessa jätetään testattava aine pinnalle; esimerkiksi asetoni 10 sekunniksi, etikka tunniksi, kahvi ja oliiviöljy 16 tunniksi. Vastaavasti tuotteet testataan myös kestäväksi hankausta ja naarmuuntumista.


Metalliset komponentit, esimerkiksi maalatut kiinnitysosat, testataan 40 asteessa ilman suhteellisen kosteuden ollessa 100 prosenttia. Samoin vetimet altistetaan aggressiiviselle korroosiovaikutukselle suolavesiruiskutuksella.

VESI ON KEITTIÖKALUSTEIDEN pahin vihollinen. Jokaisen hyvin valmistetun kalusteen tulee kestää päivittäistä kulutusta pitkän ajan kuluessa. Testaamme reunanauhoitettujen materiaalien vastustus- ja läpäisykykyä upottamalla ne vesikylpyyn, jossa ne viipyvät kahden tunnin ajan. Komponentin muutokset, kuten turpoaminen tai repeämät, eivät ole sallittuja tämän ajan kuluessa.

Laboratoriossa testataan myös kalusteiden pintojen valonkestoa simuloiden ksenonkaarilampulla vuosittain keittiöön tulevaa UV-säteilyä.

Sarjatuotantoon tulevien materiaalien väripoikkeamien ehkäisemiseksi testaamme tuotteet eri standardien mukaisilla valotesteillä (Metameria Index). Prosessissa pinnat arvioidaan päivänvalossa, keinovalossa ja loisteputkivalaistuksessa määriteltyihin väristandardeihin.

Testaamme myös työtasojen lämmönkeston rajoja äärimmäisissä olosuhteissa DIN 68930 -standardin mukaisesti: kuumuuden kesto 180°C kuivaa lämpöä ja 100°C kostea lämpöä.



Lue lisää testauslaboratoriostamme:
noblessakeittiot.fi/laatu



Rusty plates
-ruostekuosi

Caledonia

Timber-
tammikuosi

Havelland-
tammikuosi

Oriental

Naarmutettu
teräs



Kiitos tuhansille tyytyväisille asiakkaillemme

TÄSSÄ TEILTÄ SAAMIAMME PALAUTTEITA



Merja ja Timo Rantala, Lahti:
Olemme tyytyväisiä keittiöömme!



Lahden Noblessa-kauppias Satu Andstén suunnitteli meille ammattitaidolla todella hienon ja toimivan keittiön. Keittiömme on osoittautunut todella laadukkaaksi kaikinpuolin, etenkin laatikostot ovat huippuja! Valinnanvaraa oli paljon ja hinta oli kilpailukykyinen. Mielellämme suosittelemme Noblessaa muillekin!



Risto ja Eija Koivunen, Nurmijärvi:
Tyylikäs ja toimiva kokonaisuus



Noblessa-keittiössämme on monia hyviä puolia. Laadukkaat kalusteet on hyvin viimeistely. Lisäarvoa kokonaisuuteen tuovat nerokkaasti suunnitelmien pohjalta toteutetut ratkaisut, joissa on huomioitu erinomaisesti tilankäyttö ja toimivuus.



Sanna Koivumäki ja Oiva Aho, Espoo:
Line N on täydellinen valinta meille



Noblessa tarjosi ammattitaitoista suunnittelua ja toteutusta alusta loppuun asti. Pienet vastoinväymisetkin hoitui-
vat Noblessan ammattilaisten kanssa asioidessamme loistavasti!

Myyjän ammattitaito suunnittelun suhteen oli loistava: Hän otti toiveistamme helposti kopin ja teki uusia, toimivia ratkaisuja. Asennuspuolen tietämys ja varsinkin asentajan toiminta oli ihailtavaa; eräs talon asukaskin kehui, miten siististi ja rauhallisesti keittiöremontti hoitui. Uusi keittiö teki olohuoneestammekin avaramman ja valoisan.

Käytännöllisyyteen vaikuttavat isot ja leveät laatikot sekä niiden sijainti. Kaapit ulosvedettävissä hyllyineen ovat käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Mikrotoiminnolla varustettu kiertoilmuuni on sijoitettu pöytätasoon, mikä on tilankäytön kannalta erittäin hyvä ratkaisu. Välitilaan asennetussa kiskossa on paikka pienille tavaroille, ja siten pöytätila pysyy siistinä. Erillinen jääkaappi-pakastin on myös erittäin hyvä valinta tilavuutensa ansiosta. Kaiken kaikkiaan Noblessa-keittiö on selkeä; se on helppo ja miellyttävä pitää siistinä!



Annette Aittamäki ja Jussi Ulfves, Kristiinankaupunki:
Tekniset ratkaisut ja erilaisuus vakuuttivat



Kaapit, ovet ja laatikot tuntuvat jämakiltä ja laadukkailta. Kaikki osat ovien saranoista laatikoiden mekanismeihin, tuntuvat kestävän aikaa ja käyttöä. Vaikka keittiömme on hyvin perinteinen, koemme sen erilaisena ja tavanomaisesta poikkeavana juuri laadukkaiden materiaalien ja teknisten ratkaisujen takia. Tuntui, että vain mielikuvitus on rajana keittiön lisävarusteiden ja valaistuksen valinnoissa. Kaikki tuntui mahdolliselta!

Ratkaisuja haettiin ajatuksella ja vilpittömästi, suunnittelu oli sujuvaa ja mutkatonta yhteistyötä. Aikataulut olivat joustavat, ja saimme erittäin ystävällistä palvelua!

Pirjo ja Bertel Lund, Siuntio:
Maalaishenkistä sen olla pitää!



Parasta Noblessa-keittiössämme on rauhallinen ja tyylikäs kokonaisuus, jossa on työtasoja huomattavasti enemmän kuin entisessä keittiössämme. Erinomainen ratkaisu on myös erillinen induktio-
taso sekä uuni, joka on toteutettu käyttäjäystävälliselle tasolle. Kuivatavaralle varattu tila apteekkikäppin muodossa on sekin erittäin kätevä toteutus.



Seija ja Alexi Hämäläinen, Lappeenranta:
Laatu on käsinkosketeltavaa



Noblessa-keittiöiden korkea laatu tuli selväksi jo heti ostaessa. Parempi laatu on suoraan koettavissa esimerkiksi kiskoissa ja laatikoissa. Ihastuimme myös uusiin keksintöihin.


Parasta on keittiömme valoisuus ja avaruus. Valitsimme sinne vaalean betonikuosion, joka toi paljon kaivattua valoa. Saareke ilman katosta roikkuvia kaappeja teki keittiöstä avoimen. Keittiömme toimivuus tulee lieden, altaan

ja jääkaapin etäisyyksistä; kaikki ovat lähellä toisiaan ja ruoan laitto onnistuu helposti. Astiat, ruokatarvikkeet ja muut tavarat ovat oikeilla paikoilla ja helposti saatavilla.

Halusimme keittotasoliesituulettimen, jossa tuuletin imee höyryt pöytätasoon, suodattaa ne siellä ja puhalttaa puhtaan ilman takaisin keittiöön. Tämän lisäksi halusimme vetimettömän keittiön, joka teki keittiöstä modernin, mutta siistin ja ajattoman.



Ainoastaan oikein mitoitettu keittiö takaa optimaalisen työskentelyn, jonka määritelmä on DIN EN ISO 14738. Noblessa täyttää nämä vaatimukset 24:llä eri työtasokorkeudellaan. Noblessan standardi/Line N, XL- ja Maxi-rungot ovat sopivia suomalaisille keittiön käyttäjille.



Noblessan neljän runkokorkeuden yhteensopivuus eri käyttäjäpituuksille

Käyttäjä	Pituus (cm)	Suosittelava työskentelykorkeus (cm)	Suositteltu runko 38 mm työtasolla	Suositteltu runko 16 mm työtasolla
A	150–164	80–85	Standard, Line N	Standard, Line N, XL
B	165–174	90–95	Standard, Line N, XL	Standard, Line N, XL
C	178–184	95–100	Standard, Line N, XL	XL, Maxi
D	185–210	100–115	XL, Maxi	XL, Maxi

SUOMALAISTEN KESKIPITUUS on kasvanut, mutta samaan aikaan asuntojen pinta-alat ovat pienentymään päin. Noblessa tuokin nyt keittiöihin uudet, ergonomiset XL-mitoitettut rungot standardi- ja Line N -runkojen lisäksi. Monipuolinen, seitsemällä eri korkeussäädöllä saatava XL-mitoitus soveltuu joustavasti käyttäjäpituuksille: 155–210 cm.

XL-mitoituksella on saatavilla pöytä- ja seinäkaapit sekä korkeat kaapit, jolloin myös arkkitehtoniset linjat säilyvät. Samalla uusi XL-mitoitettu kaappi tarjoaa kymmenen prosenttia lisää säilytystilaa – se tarkoittaa esimerkiksi yhtä laatikkoa lisää.

Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan ikäluokat 25–34 ovat kaksi senttiä aikaisempaa pidempiä: naisten keskipituus on 166 cm ja miesten 179 cm. Keittiöiden työtasojen korkeutta määrittävä EU-normi DIN EN Iso 147 38 onkin nykyisin 86, 91 tai 96 cm. Lähteet: Finnrisk, Tilastokeskus, AMK ja IAD

Superrunko VAIN NOBLESSALTA!



1 Runko toimitetaan valmiiksi koottuna, mekani-
nismit, ovet ja laatikot
paikoilleen asennettuina.



2 2,8 mm HDF-tausta,
molemmiin puolin maa-
lattuna, upotettuna 6
mm uraan ja kiinniruu-
vattuna. Sisennetyn
taustan ansiosta run-
gon ja seinän väliin jää
tilaa sähköasennuksil-
le. Sisennys myös takaa
ilmankieron, estäen
homeongelmia.



3 Vahva 19 mm sidelista.



4 16 mm sivut, joissa 17
valinnaista värisävyä
ilman lisähintaa. Run-
kujen sisäpuolen väri on
valkoinen, paitsi avo-
hyillyssä ja lasikaapeis-
sa väri on valittu runko-
sävy. Ympärinauhottettu
melamiinipinnoitettu
lastulevy, formaldehydi-
luokka E1, lujuusluokka
P2 – CE normi EN312 ja
siirtyy vähän kerras-
saan CARB2-normin
tuotteisiin.

7 16, 25 ja 50 mm paksut
lisäsivut, valittavissa
97 kuosi- ja väri vaih-
toehtoa.




5 Ympärinauhottetut hyllyt
(16 mm), turvalukollisilla
metallisilla hyllynkan-
nattimilla. Maksimikuor-
mitus 50 kg vastaa 80
ruokalautasta.



8 Kantavat hyllyt,
sidelistat ja sivut on
kiinnitetty 8 x 30 mm
kovapuutapeilla ja
liimalla.



9 Hyllyjen ja runko-
jen etureunat on
nauhottettu 1,2 mm
paksulla PP-nauhalla.
Reunanauha suojaa
hyllyä kolhuilta.



12 Kaikki komponentit
ovat ympärinauhottet-
tuja kosteusvahinkojen
ehkäisemiseksi.



16 Säätöjalkojen korkeus-
vaihtoehdot ovat 70,
100, 150 ja 200 mm,
säädettävissä -10/+20
mm. Lisäksi adaptereil-
la voidaan kasvattaa
korkeutta vielä 10 mm
välein. Henkilökohtais-
ten mittojen mukaan
suunniteltu keittiö
varmistaa ergonomi-
sesti oikean työskente-
lykorkeuden jokaiselle
kokille.



11 Seinäkaappien kiin-
nityskiskot takaavat
tukevan asennuksen
kaikkiin seinämateriaa-
leihin ja se on helposti
säädettävissä kaapin
sisäpuolelta. Kiinnitys-
ruuvit ja -propit jäävät
täysin piiloon.




13 Seinäkaappien runko-
ihin saatavissa valmiiksi
upotetut led-valaisi-
met tai valaisinpohjat,
jolloin johtokanavat
on integroitu täysin
näkyväksi.



14 Seinäkaappien rungot
saatavana alumiinisilla
sormiuralistoilla, joka
mahdollistaa täysin
vetimettömän oven.
Seinäkaappien runko-
syvyys on 320 mm ja
kantavuus 75 kg.



15 Lasiovikaapeissa on 5
mm paksut lasihyllyt.
Lasiosat ovat karkais-
tuja. Lasiovikaapeissa,
joissa on nosto- tai
taitto-ovi, lasihyllyn
paksuus on 6 mm.




17 Neljä pöytäkaapin
runkokorkeutta, neljä
sokkelikorkeutta ja
kaksi työtasopaksuut-
ta mahdollistavat 24
erilaista vakiotyösken-
telykorkeutta.



18 Valmiiksi runkoon
kiinnitetty säätöjal-
kujen kiinnitysosat
helpottavat asennusta
ja toimivat lisäksi
kuljetussuojina.



19 13 mm MDF-sokkeli-
lauta on kestävämpi
kuin perinteinen lastu-
levy. Tiivisteprofiili on
valmiiksi kiinnitetty
suojamaan kosteu-
delta ja lialta. Sivujen
28 mm korkeampi
sokkelilauta yhdessä
kulmalliitoskappaleen
kanssa varmistaa sivu-
rakenteen siisteyden.



20 Ovet ja etulevyt toimi-
tetaan vetimen reiät
porattuina ja vaimen-
ninnastat kiinnitettyinä.




21 Saatavana veden-
kestävä muovinen
sokkelilauta peili- tai
RST-pinnalla sekä sok-
keli led-valaistuksella.



22 Liesi-, allas- ja kulma-
karusellikaapit on va-
rustettu integroiduilla
metallituilla jäykkyy-
den lisäämiseksi.



23 Profi+ -laatikot ovat
markkinoiden uusinta
tekniikkaa ja takaavat 80
kg maksimikantavuuden.
Laatikostossa on korkea
sivuttainen stabiliteetti,
pieni sakkaurvo, täysin
ulosvedettävä, itsesul-
keutuva ja pehmeästi liu-
kuva vaimennettu kisko.
Laatikoihin on mahdol-
lista yhdistää sähköinen
Sensomatic-järjestelmä,
joka helpottaa esimer-
kiksi jatkuvassa käytössä
olevan jätökaapin avaa-
mista ja sulkemista.



24 Toimituksessa mukana
kosteusteippi, 9 m, jolla
suojataan kaikki tehtyt
aukat.

27 Kaikki keittiömme on
testattu kestävyys-
rajana 15 vuoden
vähimmäiselinkaari.
Tämä tarkoittaa 11–15
aukeamiskertaa päi-
vässä, joka käytännös-
sä vastaa nelihenken
perheen 15 vuoden
päivittäistä käyttöä.

Keittiöiden VERTAILULOMAKE

NOBLESSA

Hankinnan helpuus

Keittiöpaketti sisältää kaapistot, kodinkoneet, altaat, liesikuvut, valaisimet – siis täydellinen keittiötoimitus!

✓

Kaikki tuotteet samasta paikasta, neuvottelut vain yhden myyjän kanssa.

✓

Täydelliset toimitukset suoraan tehtaalta kotiovelle sovitussa aikataulussa.

✓

Toimitukset ympäri vuoden.

✓

Tehdastakuu 5 vuotta.

✓

Täyttää eurooppalaiset normit DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, GS-merkki EN 1479, PEFC ja siirtyy vähän kerrassaan CARB2-normin tuotteisiin.

✓

Paras laatu parhaaseen hintaan.

✓

Yksilöllinen

Standardi-, Line N-, XL- ja Maxi-rungot mahdollistavat kalusteiden asiakaskohtaiset mitoitus.

✓

Ergonomisesti oikean työskentelykorkeuden mahdollistavat kolme runkokorkeutta, neljä sokkelikorkeutta ja kaksi työtasopaksumutta – yhteensä 24 eri vaihtoehtoa.

✓

Mahdollisuus vähentää runkosyvyttä yhden sentin jaolla.

✓

Laadukkaasti valmistettu

Jokainen kaluste, hela tai muu komponentti testattu monivaiheisella menetelmällä kestävyysrajana 15 vuoden vähimmäiselinkaari.

✓

Kaikki ovien pintamateriaalit (melamiini, CPL, kalvo, akryyli, lakka, lasi, puu, lakkalaminaatti) on testattu ilmastokammiossa lämpötiloissa +60 – -20°C ja ilmankosteusvaihtelussa 55–92 %.

✓

Kantavuus 50 kg/hyllyneliometri.

✓

Täysin ulosvedettävä, itsesulkeutuva ja vaimennettu Profi+ -laatikosto Prisma-kiskoilla – yksinoikeus Noblessalla.

✓

Kaksi laatikostojakoa: perinteinen 5 laatikkoa tai moderni 4 laatikkoa.

✓

Yhdeksän alakaabin korkeutta, 4 seinäkaabin korkeutta, 8 komerokorkeutta.

✓

Ovien ja etusarjojen minimipaksuus 19 mm takaa kestävyys.

✓

Vaimennettu ja itsestään sulkeutuva Sensys-sarana standardivarusteena.

✓

Yli 2700 kaappimallia

✓

72 ovimallia.

✓

14 runkosävyvaihtoehtoa ilman lisähintaa.

✓

91 vedinmallia standardina.

✓

24 välitilapaneelia ja 10 lasisävyä, tilattavissa mittojen mukaan.

✓

Aito, vetimetön Line N-mallisto: 8 vedinkaukalosävyä, 38 ovimallia, 97 lisäsivun kuosia, 500 erilaista runkoa.

✓

Asentamisen nerokkuus

Laser-reunat, ei liimasaumaa, 8 eri ovimallia.

✓

Heti asennusvalmis Superrunko, katso edellisen sivun Superrunko-info.

✓

Liesi-, allas- ja kulmakarusellikaapit varustettu metallituilla jäykyyden lisäämiseksi.

✓

Asennusystävällinen kiskokiinnitys yläkaapeissa.

✓

Asennusvalmiiksi jalostetut työtasot sekä mukana höyry- ja lämpösuojat allas-, liesitaso- ja uuniauukkoja varten.

✓

Kodinkoneiden komerot mitoitetaan juuri konemerkkiin sopivaksi, koskee myös asiakkaan omia koneita.

✓

Koriste- ja valolistat valmiiksi jiirileikattu ja kasattu.

✓

Valaisimien upotukset ja johtokanavat valmiiksi asennettuina.

✓



NOBLESSA®
Laatukeittiöt Saksasta

noblessakeittiot.fi

